


# HITACHI

enjoy  
life



89/90

## TV·VIDEO·HIFI·AUDIO



**HITACHI**





## C33-P900 VT

Das Kinoerlebnis in Ihrem Wohnzimmer

- 85 cm Rechteck-Flachbildschirm • HiFi Stereo-Surround Superklang • 2x20 Watt Musikleistung • Lernfähige, "intelligente" Fernbedienung • S-VHS-Anschluß • 2 Scart AV-Anschlüsse • Eingebauter 64-Seiten-Videotextdecoder • OSD-Bildschirmdialog • Abmessungen: B80xH71,5xT61,5 cm • Gewicht 62 kg



## C28-P811 VT

Konzertlebnis in Ihrem Wohnzimmer

- 70 cm SQF-Farbbildröhre • Schwenkbare und abnehmbare 2-Wege-Lautsprecherboxen • Surround-Raumklang-Elektronik • 2x20 Watt Musikleistung • 2 Scart AV-Anschlüsse • S-VHS-Eingang • OSD-Bildschirmdialog • 64-Seiten-Videotextdecoder • Abmessungen: B64,2xH56,7xT47,6 cm • Gewicht 37 kg

## C25-P811 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P811, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. • Abmessungen: B58,3xH52,2xT44,5 cm • Gewicht 32 kg

## C28-P745 VT

Modernes Fernsehen im Monitor-Look

- 70 cm SQF-Farbbildröhre • Schwenkbare Lautsprecherboxen • 2x20 Watt Musikleistung • Videotextdecoder mit 7-Seiten-Speicher • 2 Scart AV-Anschlüsse • OSD-Bildschirmdialog • Als Zubehör erhältlich: ein digitales Bild im Bild-Speichermodul • Abmessungen: B64xH55xT51 cm • Gewicht 37 kg • S-VHS-Eingang

## C25-P745 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P745, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. • Abmessungen: B58xH51xT49 cm • Gewicht 29 kg

## C21-P745 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P745, jedoch mit 55 cm SQF-Farbbildröhre und fest eingebauten Lautsprechern. • Abmessungen: B51xH45xT49 cm • Gewicht 24 kg



## C28-P510 VT

Brillanz im Großbildformat

- 70 cm SQF-Farbbildröhre • Hochauflösende Videoverstärker mit > 600 Linien in S-VHS-Eingang • 2 Scart AV-Buchsen • Eingebauter 64-Seiten Videotextdecoder • Surround-Klangelektronik • OSD-Bildschirmdialog • Abmessungen: B79,5xH56,7xT48,2 cm • Gewicht 37 kg

## C25-P510 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P510, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. • Abmessungen: B73xH52,3xT44,8 cm • Gewicht 32 kg

## C28-P510 VT EW/C25-P510 VT EW

Beide Modelle sind auch in Weiß lieferbar.




## C28-P440 VT

Bedienungskomfort im klassischen Design

- 70 cm SQF-Farbbildröhre • Videotextdecoder mit 7-Seiten-Speicher • 2x15 Watt Musikleistung • Scart AV-Buchsen • Abmessungen: B72xH53xT48 cm • Gewicht 36 kg

## C25-P440 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P440, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. • Abmessungen: B72xH53xT46 cm • Gewicht 30 kg



## C28-P405 VT

Der Farbfernseher mit Stereo-Direkt-Sound

- 70 cm SQ-Farbbildröhre • Videotextdecoder mit 7-Seiten-Speicher • 2x20 Watt Musikleistung • Infrarot-Fernbedienung • Scart AV-Buchse • Als Zubehör — S-VHS-Anschluß • Abmessungen: B78xH53xT48 cm • Gewicht 35 kg



## C15-P110 VT

Der vielseitige Farbfernseh-Portable

- 40 cm SQF-Farbbildröhre • Videotextdecoder • Netzanschluß 220/240 Volt, Gleichspannungsanschluß 12/24 Volt • Infrarot-Fernbedienung • Abmessungen: B37xH37xT37 cm • Gewicht 13 kg



## CPT-1436

Farbfernseh-Portable

- 37 cm-Farbbildröhre • Kabel-tuner, PAL • 12 Kurzhub-Tasten • Abmessungen: B37,3xH38,7xT38,7 cm • Gewicht 11,7 kg





## VT-S85E VPS

Die neue S-VHS Video-Dimension

- 7 Kopf-S-VHS-HiFi-Technik mit amorphen Videoköpfen aus dem Profi-Studiobereich
- OSD-Bildschirmdialog • Digital-Titelgenerator • Digital-Restbandanzeige • Index-Suchlauf • Assembleschnitt und Video-Insert
- Audio-Dubbing/Nachvertonung • Super-

- standbild ohne Störstreifen • Super-Transmitter-Fernbedienung mit Display und Uhr
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- Abmessungen: B43,5xH9,2xT37,5 cm
- Gewicht 8,5 kg



## VT-F785E VPS

Die Editiermaschine mit 8 Stunden VHS-HiFi

- Neues Schnelladesystem • Einknopf-Drehsteuerung für professionelle Nachbearbeitung
- Multifunktionszählwerk • DA-4-Kopf-Technik für hervorragendes Standbild und Zeitlupe
- 2 Köpfe für HiFi-Klangvergnügen
- Rotierender Löschkopf für hervorragenden

- Assemble- oder Insert-Schnitt • Audio-Dubbing/Nachvertonung • OSD-Bildschirm-dialog
- Timer für 8 Programme/365 Tage
- Abmessungen: B43,5xH10,1xT38,4 cm
- Gewicht 7,2 kg




## VT-585E VPS

Der vielseitige HiFi-Multivision Videorecorder

- HITACHI Multivision zeigt Ihnen 4/9/16 Bilder gleichzeitig • Digitales Bild im Bild
- Digitale Spezialeffekte: "Mosaik" und "Paint" • Digitale Standbilder • Digital-Titelgenerator • Audio Dubbing/Nachvertonung
- HiFi-Stereo-Klang • Super-Trans-


- mitter-Fernbedienung • VPS-Timer 8 Programme/365 Tage • OSD-Bildschirmdialog
- Digital-Restbandanzeige • Index-Suchlauf
- Abmessungen: B43,5xH9,2xT37,5 cm
- Gewicht 7,2 kg



## VT-575E VPS

VHS-HiFi-Stereo Videorecorder

- Super-Transmitter-Fernbedienung • VPS-Timer 8 Programme/365 Tage • Assembleschnitt
- Superstandbild ohne Störstreifen
- Variable Zeitlupe 1/5 — 1/30 • HITACHI Automatik-Funktionen • Abmessungen: B43,5xH9,2xT33,7 cm
- Gewicht 6,7 kg



## VT-M645E VPS

DA-4-Kopf-Videorecorder für 8 Stunden Longplay-Betrieb

- DA-4-Kopf-Technik • Audio-Dubbing/Nachvertonung • Index-Zielsuchlauf (DRPS) und Index-Suchlauf
- Super-Transmitter-Fernbedienung • OSD-Bildschirmdialog
- Digital Restbandanzeige • Digital-Titelgenerator • Digital-Timer-Alarm vor Beginn der Aufzeichnung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage • Superstandbild ohne Störstreifen
- Abmessungen: B43,5xH8,1xT33,6 cm
- Gewicht 6 kg



## VT-M646E VPS

— Die technische Ausstattung entspricht dem VT-M645E VPS.



## VT-M635E VPS

DA-3-Kopf-Videorecorder für gehobene Ansprüche

- Super-Transmitter-Fernbedienung • VPS-Timer 8 Programme/365 Tage • OSD-Bildschirm-dialog
- Digital-Titelgenerator • Digital-Restbandanzeige • Index-Zielsuchlauf (DRPS) und Index-Suchlauf
- Digital-Timer-Alarm • Superstandbild ohne Störstreifen
- Abmessungen: B43,5xH8,1xT33,6 cm
- Gewicht 6 kg



## VT-M636E VPS

— Die technische Ausstattung entspricht dem VT-M635E VPS



## VT-M625E VPS

VHS-Videorecorder mit hohem Bedienungs-komfort

- Super-Transmitter-Fernbedienung • VPS-Timer 8 Programme/365 Tage • Digital-Restbandanzeige
- Index-Zielsuchlauf (DRPS) und Index-Suchlauf • Digital-Timer-Alarm
- Abmessungen: B43,5xH8,1xT33,6 cm
- Gewicht 6 kg



## VT-M626E VPS

— Die technische Ausstattung entspricht dem VT-625E VPS





VHS 625




VHS



VHS-C



VHS-C



## VM-S7200E

Die Super-VHS Videomovie für professionelle Amateure

- Super-VHS Bildqualität
- Digital-Image Generator serienmäßig mit 4-fach Speicher für Trick, Titelmontagen und kreative Bildbearbeitung
- Eingebauter Titelgenerator in acht Farben — Bereits im Speicher: je 50 Begriffe in 7 Sprachen
- Programm AE steuert Blende und Shutter: 1/50 — 1/250 Sek.
- Zeitraffer- und Einzelbild-Trickeffekt
- Positiv/Negativ-Umschaltung
- 8-fach Motorzoom-Objektiv
- F=1,2/11—88 mm mit Makro
- 10 Lux
- Variabler Shutter
- Rotierender Löschkopf
- Audio/Video-Dubbing
- Fade in/out
- CTL-Index
- Datum/Uhrzeit
- Eingebauter Lautsprecher zur Mithörkontrolle
- Lieferung mit System-Tragekoffer komplett mit reichhaltigem Zubehör
- Abmessungen (inkl. Monitor): B12,7xH23,5xT37,8 cm
- Gewicht (ohne Akku) ca. 2,7 kg



## VM-3200E

Die VHS Videomovie für höchste Ansprüche

- Zeitraffer-Trickeffekt
- Einzelbild-Trickeffekt
- Fade in/out
- Positiv/Negativ-Umschaltung
- Variabler High-Speed Shutter
- 8-fach Motorzoom-Objektiv
- F=1,2/8,7—70 mm mit Makro
- 7 Lux
- Rotierender Löschkopf
- Audio/Video-Dubbing
- CTL-Index
- Datum/Uhrzeit-Einblendung
- Lieferung im System-Tragekoffer komplett mit reichhaltigem Zubehör
- Digital-Image-Generator als Zubehör erhältlich
- Abmessungen (inkl. Monitor): B12,7xH23,5xT37,8 cm
- Gewicht (ohne Akku) ca. 2,4 kg

## VM-C52E

Die VHS-C Videomovie — das kompakte Kraftpaket


- Digital-Image-Generator
- Ergonomisches Design
- Programm AE steuert Blende und Shutter
- Zeitraffer- und Einzelbild-Trickeffekt
- 8-fach Motorzoom-Objektiv
- F=1,6/11,5—92 mm mit Makro
- 10 Lux
- Variabler Shutter
- Rotierender Löschkopf
- Audio/Video-Dubbing
- Fade in/out
- CTL-Index
- Positiv/Negativ-Umschaltung
- Datum/Uhrzeit-Einblendung
- Lieferung mit System-Tragekoffer komplett mit reichhaltigem Zubehör
- Abmessungen (inkl. Monitor): B11,8xH14,7xT28,9 cm
- Gewicht (ohne Akku) ca. 1,2 kg



## VM-C43E

Die VHS-C Videomovie mit hohem Bedienungskomfort

- Auf Knopfdruck startbereit: Mit One-Touch-Automatik
- Rotierender Löschkopf
- Programm AE steuert Blende und Shutter
- Zeitraffer- und Einzelbild-Trickeffekte
- 8-fach Motorzoom-Objektiv
- F=1,6/11,5—92 mm mit Makro
- 10 Lux
- Video-Dubbing
- CTL-Index
- Positiv/Negativ-Umschaltung
- Datum/Uhrzeit-Einblendung
- Lieferung komplett mit Zubehör
- Digital-Image-Generator als Zubehör erhältlich
- Abmessungen (inkl. Monitor): B11,8xH14,7xT28,9 cm
- Gewicht (ohne Akku) ca. 1,2 kg



## MIDI HIFI SYSTEM MD-05CD/40

Das digitale 3D MIDI HIFI System mit Integral-Fernbedienung komplett mit Rack und Boxen

- 3D-AV-Stereo Verstärker: 3D Verstärkerkonzept mit vier separaten Endstufen
- Sinus-Leistung im BTL-Modus 2x 50 Watt
- UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 20 UKW/MW Stationsspeicher
- Auto-Reverse-Doppel-Cassetdeck mit fortlaufender Band-zu-Band Wiedergabe
- CD-Player DA-05 mit Fernbedienung: ▲ Programmwiedergabe von max. 24

Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲ Wiederholfunktionen für Titel, ganze Platte, Programm, Ausschnitt ▲ Integral-Fernbedienung für Eingangswahl, 3D-Level, Lautstärke und CD-Funktionen ▲ Halbautomatischer Plattenspieler HT-MD03

• Dreizeige 3D-Bassreflex Lautsprecher-System HS-E05

• Rack LAV-50



MIDI HIFI SYSTEM MD-05CD/40  
Alternative Systemkombination mit dem Rack LAV-40

## MIDI HIFI SYSTEM MD-04CD/40

Das digitale 3D MIDI HIFI System mit Integral-Fernbedienung komplett mit Rack und Boxen

- 3D-Stereo Verstärker: 3D Verstärkerkonzept mit vier separaten Endstufen
- Sinusleistung im BTL-Modus 2x 35 Watt
- UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 20 UKW/MW Stationsspeicher
- Doppel-Cassetdeck mit fortlaufender Band-zu-Band Wiedergabe
- CD-Player DA-04 mit Fernbedienung: ▲ Programmwiedergabe von max. 24 Titeln in beliebiger Reihenfolge
- ▲ Wiederholfunktionen für Titel, ganze Platte, Programm, Ausschnitt
- Halbautomatischer Plattenspieler HT-MD03
- Dreizeige 3D-Bassreflex Lautsprecher-System HS-E04
- Rack LAV-40



MIDI HIFI SYSTEM MD-04CD/50  
Alternative Systemkombination mit dem Rack LAV-50

## MIDI HIFI SYSTEM MD-03CD/40

Das komplett ausgestattete digitale MIDI HIFI System mit Rack und Boxen

- Stereo-Verstärker mit 2x30 Watt Sinusleistung
- UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 20 UKW/MW Stationsspeicher
- Doppel-Cassetdeck
- CD-Player DA-02: ▲ Programmwiedergabe von max. 24 Titeln in beliebiger Reihenfolge
- ▲ Wiederholfunktionen für Titel, ganze Platte, Programm, Ausschnitt
- Halbautomatischer Plattenspieler HT-MD03: Netzanschluß über Verstärker
- Zweizeige Bassreflex Lautsprecher HS-E03
- Rack LAV-40



MIDI HIFI SYSTEM MD-03CD/50  
Alternative Systemkombination mit dem Rack LAV-50

Auch lieferbar:

MIDI HIFI SYSTEM MD-03CD Technische Daten wie Modell MD-03CD/50, jedoch ohne Rack und Analog-Plattenspieler

MIDI HIFI SYSTEM MD-03 Technische Daten wie Modell MD-03CD, jedoch ohne CD-Player. Mit Zweizeig-Bassreflex-Lautsprecher HS-E40 — Musikbelastbarkeit max. 70 Watt

• Abmessungen: LAV-40 — B40,7xH83,6xT37 cm  
LAV-50 — B41,8xH87,9xT39 cm





## HIFI OPUS 450CD

Ein komplettes HIFI-System mit Integral-Fernbedienung

- Stereo-Verstärker mit Sinus-Leistung 2x50 Watt
- UKW/MW-Digital-Synthesizer-Tuner mit 20 UKW-/MW-Stationstasten
- Doppel-Autoreverse-Cassetdeck
- CD-Player: ▲ Programmwiedergabe von 32 Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲ Wiederholfunktionen für Platte, Titel, Programm und Ausschnitt ▲ Longplay — CD/Band 1/Band 2 und Endloswiedergabe
- Integral-Fernbedienung
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Abmessungen: B64,3xH13,5xT36,8 cm
- Gewicht 8 kg



## HIFI OPUS 350CD WH

Ein komplettes HIFI-System im außergewöhnlichen Design

- Stereo-Verstärker mit Sinus-Leistung 2x30 Watt
- UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 16 UKW/MW Stationstasten
- Doppel-Cassetdeck
- CD-Player mit Programmwiedergabe von max. 15 Titeln in beliebiger Reihenfolge
- Gehäuseausführung: Weiß
- Abmessungen: B59xH8,1xT31,1 cm
- Gewicht 6 kg

stereoplay  
9/88  
Testurteil  
**SPITZEN-  
KLASSE IV**

stereoplay  
11/87  
Testurteil  
**SPITZEN-  
KLASSE I**



## HA-007

Integrierter Stereo-Verstärker mit Power MOS-FET Endstufentechnik

- Power MOS-FET-Leistungstransistoren für stabile Leistungsverstärkung
- Voneinander unabhängige Audio/Video-Schaltungen mit insgesamt 7 Eingängen
- Sinusausgangsleistung 2x75 W (Gesamt-  
klirrfaktor von 0,05%)
- Test: Stereoplay 9/88 "Spitzenklasse IV"
- Abmessungen: B40xH12,4xT29,8 cm
- Gewicht 8,6 kg



## FT-007

FCCS-Digital-UKW/MW-Synthesizer-Tuner

- FCCS-Funktion (Field Condition Computer System): Microcomputer-gesteuerte Empfangsparameter für klaren und stabilen Empfang mit minimalen Intermodulations- und Nachbar kanalverzerrungen
- Stationstasten für 16 beliebige UKW/MW Sender
- Test: Stereoplay 11/87 "Spitzenklasse I"
- Abmessungen: B40xH7,2xT28 cm
- Gewicht 3,4 kg



## D-007

Autoreverse-Doppel-Cassetdeck mit Suchfunktionen

- Kontinuierliche Endloswiedergabe durch automatische Bandumkehrung der Cassetten in beiden Laufwerken
- Sprung-Suchlauf zum schnellen Auffinden gewünschter Stücke
- DOLBY B/C Rauschunterdrückung
- Elektronische Softtouch-Funktionstasten
- Bandsortensortierung
- Abmessungen: B40xH12,9xT27,6 cm
- Gewicht 4,8 kg



## DA-007

CD-Player mit Fernbedienung

- VC-Technik (Vibration Cut) zur Verhinderung von störenden Vibrationen am Tonabnehmer
- Programmierbare Wiedergabe von 15 Musikstücken
- Fernbedienung mit Zehnertastatur
- 4 Arten von Wiederholfunktionen (Platte, Stück, Ausschnitt, Programm)
- Abmessungen: B40xH8,4xT27,8 cm
- Gewicht 3,9 kg

- Wiederholfunktionen (Platte, Stück, Ausschnitt, Programm)
- Abmessungen: B40xH8,4xT27,8 cm
- Gewicht 3,9 kg




## D-003

Doppel-Cassetdeck mit Sprung-Suchlauf

- Schnellkopieren von Band-zu-Band mit synchronisiertem Start beider Cassetten
- Sprung-Suchlauf zum Auffinden des Beginns des nächsten bzw. vorhergehenden Musikstücks (Band 1)
- DOLBY


- B-Rauschunterdrückung
- Bandsortensortierung (Band-1 und Band-2)
- Abmessungen: B37xH12,9xT28,2 cm
- Gewicht 4 kg



## HT-MD46

Vollautomatischer HiFi-Analog-Plattenspieler mit Linearantrieb

- Automatische Wahl der Plattengröße und Drehzahl
- Logisch gesteuerte Softtouch-Tasten
- Gerader Tangentialtonarm
- Fernbedienfunktionen (über Verstärker): Ein-/Ausschalten, Wiedergabe, Stop, Pause
- Abmessungen: B37xH8,9xT36 cm
- Gewicht 4 kg



## HT-MD40 BC

Vollautomatischer HiFi-Analog-Plattenspieler mit Frontbedienung

- Automatische Wahl der Plattengröße
- Moving Magnet Tonabnehmersystem
- Abmessungen:

- B37xH8,7xT36 cm
- Gewicht 3 kg



## HT-MD40 WH

Technische Daten wie HT-MD40 BC, Gehäuseausführung weiß



## HS-E700

Geschlossener Dreiwege-Säulen-Lautsprecher

- Beschichtete Bass- und Mitteltönermembranen verhindern unerwünschte Partial-schwingungen
- Musikbelastbarkeit: 100 Watt
- Echtholz furniertes Gehäuse in vier Ausführungen:
- Abmessungen: B22xH90,5xT27 cm
- Gewicht 14 kg



## HS-E600

Dreiwege-Bassreflex Lautsprecher

- Beschichtete Bass- und Mitteltönermembranen verhindern unerwünschte Partial-schwingungen
- Musikbelastbarkeit: 80 Watt
- Gehäuseausführung: Schwarz
- Abmessungen: B24xH76xT25,2 cm
- Gewicht 9,3 kg



## HS-E300

Geschlossener Dreiwege-Lautsprecher

- Auch als Regallautsprecher einsetzbar
- Musikbelastbarkeit: 70 Watt
- Hochwertige Lackoberfläche in Anthrazit
- Abmessungen: B22,5xH45,5xT23 cm
- Gewicht 7,3 kg





stereoplay  
5,0  
Testurteil  
**SEHR  
EMPFEHLENS-  
WERT**

## MS-W600ER Portable Tower Line

- 2x50 W Musikleistung • UKW Stereo/MW/LW Digital Synthesizer Tuner mit 10 Stationstasten und Stereo-Anzeige • Auto-Reverse Doppel-Cassettendeck mit zwei Kopiergeschwindigkeiten, Band-zu-Band-Wiedergabe, DOLBY B Rauschunterdrückung
- Abnehmbare Zweiwege Lautsprecher
- Abmessungen: B66,1xH31,6xT23,4 cm
- Gewicht 8,7 kg



## MS-W560E Portable Tower Line

- 2x40 W Musikleistung • 4 Wellenbereiche UKW Stereo/MW/LW/KW • Autoreverse-Doppel-Cassettendeck • Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe • Abnehmbare Zweiwege-Lautsprecher
- Abmessungen: B66,1xH26,5xT23,4 cm
- Gewicht 8,7 kg



## DA-W560 CD-Player

- Programmierbare Wiedergabe von max. 15 Musikstücken • Wiederholfunktionen für gesamte Platte und Musikprogramm • LCD-Display für Spielzeit und Titelnummer • Ein/Ausschalter über MS-W600ER bzw. MS-W560E
- Abmessungen: B30xH8,8xT23,2 cm
- Gewicht 2,2 kg



## TRK-W530E 60 Watt Portable Audio System mit abnehmbaren Lautsprechern

- Abnehmbare Zweiwege-Lautsprecher mit 12 cm Basslautsprecher und 2 cm Hochtöner
- Doppel-Cassettendeck mit normaler und doppelter Kopiergeschwindigkeit • Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe
- Abmessungen: B58xH22xT18,9 cm
- Gewicht 5,9 kg

((SURROUND))



## TRK-3D80E

3D-Doppelcassetten-Stereo-Radiorecorder mit 3D-Super-Woofer

- Spitzenleistung 80 W mit 3D-System • 2 Zweiwege Lautsprecher und zwei 16 cm-Basslautsprecher • Surround-Schalter
- Kopieren mit normaler/doppelter Geschwindigkeit • Abmessungen: B65xH20xT24,2 cm
- Gewicht 6,6 kg



## TRK-3D5E

3D-Doppelcassetten-Stereo-Radiorecorder mit 6 vorprogrammierbaren UKW-Stationen

- Spitzenleistung 60 W mit 3D-System • Kopieren mit normaler/doppelter Geschwindigkeit — Synchronstart • 6 vorprogrammierbare UKW-Stationsspeicher • 2x10 cm
- Basslautsprecher, Mittel/Hochton Lautsprecher 2x10 cm • Abmessungen: B56,2xH17xT18,9 cm
- Gewicht 5,9 kg



## TRK-3D2E

3D-Stereo-Radiorecorder im kompakten Gehäuse

- Spitzenleistung 25 W mit 3D-System • 1x10 cm Basslautsprecher, 2x10 cm Mitteltonlautsprecher 2x2 cm Hochtöner
- Abmessungen: B48xH16,4xT17 cm
- Gewicht 4,2 kg



test  
gut


# 3D SUPER WOOFER



## TRK-3D70E

3D-Stereo-Radiorecorder mit 100 W Spitzenleistung

- Spitzenleistung 100 W mit 3D-System • 1x16 cm Basslautsprecher, 2x12 cm Mittel/Hochtonlautsprecher • 6 vorprogram-
- mierbare UKW-Stationsspeicher
- Abmessungen: B56,2xH20,1xT18 cm
- Gewicht 6,8 kg



## TRK-3D30E

3D-Radiorecorder mit Doppel-Cassettendeck

- Spitzenleistung 30 Watt mit 3D-System • 2x10 cm Mittel/Hochton Lautsprecher, 1x10 cm Basslautsprecher • Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe • Normale und
- doppelte Kopiergeschwindigkeit
- Abmessungen: B58xH18,2xT19,8 cm
- Gewicht 4,7 kg



## TRK-P65E

Stereo-Radiorecorder mit Uhr und 5 vorprogrammierbaren UKW-Stationen

- 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/MW/LW/KW • Weck- und Schlaf-funktion • Spitzenleistung 10 W
- Gehäusefarbe: Schwarz und Grau • Abmessungen: B48xH15xT11 cm
- Gewicht 2,95 kg



## TRK-W350E

Doppelcassetten-Autoreverse-Stereo-Radiorecorder

- Autoreverse=Bandumkehr-Automatik für kontinuierliche Tonbandwiedergabe • Doppel-Cassettendeck mit normaler und doppelter Kopiergeschwindigkeit
- 2x10 cm Breitbandlautsprecher
- Abmessungen: B51,2xH16,2xT19,4 cm
- Gewicht 3,7 kg






## TRK-CW3E

**HITACHI Sound Cylinder — die junge, neue Design-Idee!**

- Kopieren mit normaler oder doppelter Geschwindigkeit • 2 drehbare 9,2 cm Breitband Lautsprecher • Fortlaufende Band-zu-Band-Wiedergabe • Eingebautes Mikrofon • 15 W Spitzenleistung • Schultergurt im Lieferumfang • Abmessungen: B56,6xH13,5xT12,6 cm • Gewicht 3,3 kg



## TRK-W220E

**Slimline Stereo Radiorecorder mit Doppel-Cassettendeck**

- 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/ MW/LW/KW • Normale und doppelte Kopiergeschwindigkeit • Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe • Abmessungen: B54,2xH15,4xT12,8 cm • Gewicht 3 kg



## TRK-650E

**Slimline Stereo-Radiorecorder mit LCD-Uhr**

- 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/ MW/LW/KW • Weck- und Schlaf-funktion • Spitzenleistung 10 W • Abmessungen: B48xH15xT11 cm • Gewicht 2,95 kg



## TRK-640E

**Slimline Stereo-Radiorecorder**

- 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/ MW/LW/KW • Spitzenleistung 10 W • Regelbare Monitor Lautstärke während der Aufnahme • Abmessungen: B48xH15xT11 cm • Gewicht 2,95 kg

## STEREO-CASSETTEN-AUTORADIO

Mit SCS Sicherheits-Code-System, eingepprägter Identifikationsnummer und Gerätepaß. Mit rot blinkendem Warnsignal nach Abziehen des Zündschlüssels.



### Digital 453 CODE

- UKW-Stereo/MW/LW • Sender-Suchlauf • PLL Synthesizer Tuner • 3x6 Stations-tasten • Hitachi Zeitspeicher-automatik DBP • Verkehrsfunk SDK • Autoreverse • SPSS Musiksuch-System • DOLBY-B • Sinus 4x5 W (4 Ohm) DIN 45324 • Musik 4x8 W (4 Ohm) DIN 45324 • Überblendregler für 4 Lautsprecher • 5 Band Graphic Equalizer • Abmessungen: B17,9xH5xT15 cm • Gewicht 1,5 kg



### Digital 403 CODE

- UKW-Stereo/MW/LW • Sender-Suchlauf • PLL Synthesizer Tuner • 3x6 Stations-Tasten • Hitachi Zeitspeicher-automatik DBP • Verkehrsfunk SDK • Autoreverse • SPSS Musiksuch-System • DOLBY-B • Sinus 4x5 W (4 Ohm) DIN 45324 • Musik 4x8 W (4 Ohm) DIN 45324 • Überblendregler für 4 Lautsprecher • Abmessungen: B17,9xH5xT15 cm • Gewicht 1,5 kg



### Digital 353 CODE

- UKW-Stereo/MW/LW • PLL Synthesizer Tuner • Sender-Suchlauf • 3x6 Stations-tasten • Hitachi Zeitspeicher-automatik DBP • Verkehrsfunk SDK • Autoreverse • Sinus 4x5 W (4 Ohm) DIN 45324 • Musik 4x8 W (4 Ohm) DIN 45324 • Abmessungen: B17,9xH5xT15 cm • Gewicht 1,5 kg

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Rauschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt. Das Wort "Dolby" und das Symbol des doppelten D sind die Warenzeichen von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die in dieser Broschüre gedruckten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen.



**Beratung und Verkauf bei Ihrem Fachhändler:**

**Hitachi Sales Europa GmbH**  
Rungedamm 2, 2050 Hamburg 80

**Hitachi Sales Warenhandels-Gesellschaft m.b.H.**  
Kreuzgasse 27, A-1180 Wien